エ 事 名 前橋市 馬場川通り リニューアルプロジェクト工事 3月 エ 事 エ 程 表

工 種	<b>組</b> 目														3	月																備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30 31	佣与
デッキエ	P-9~P-11間													7	ッキ設	置				ア	ンカーt	マット										
	L=13.9m														7+3																	
	支道~P-8間															キ設置				7	アンカー	セット										
	L=7.5m															1+6																
	C-7~P-7間	解体	・埋戻し	•													デ	ッキ設置	置	7	アンカー	セット										
	L=9.1m	-				)				·			0		1			1+7				priorent menter men										
	P-3~P-4間	Kコン		養生			解体	埋戻L																			デッ	キ設置	t			
	L=6.0m	in-(	<b>4</b>					,	***************************************	·			0		1													1+4				
	P-2~P-3間	掘削	• 均しコ	ン・鉄筋			型枠	Kコン		養生				解体・	埋戻し															デ	ッキ設置	
	L=4.0m	1		<del>                                     </del>			1			<u> </u>				•	<del>                                     </del>																0+4	
	P-1~P-2間						がり			掘削、	均しコン			鉄筋	∙型枠	κ⊐ン		養生			解体	・埋戻し									デッキ設置	
	L=5.2m					·	-		<b>—</b>	1	<b>—</b>		<b></b>	•		<b>—</b>				<b></b>		<b>-</b>	<u> </u>								1+3	
	P-4~P-5 • 6																						床版研	fiり・歩i	道·水路					掘	∮・均しコン 、	
	L=17.8m					<b></b>							\$		1								•							•		
	P-8~P-9間													ガ	ス・水	道管移	設後													斫り・	屈削・均しコン	
	L= $2.3$ m					<b></b>		<del> </del>																						•		
歩道構造物																																
	歩道縁石工									1			) 		1							4					_					
	ボラード基礎																															
	照明ポール基礎																															
	下水・水道マンホール 修正																															
										1			) 		1																	
	歩道電気配管																					4										
						)				·			0		1																	
				····		)				·			0		1																	
道路規制			昼	間歩道	全面	通行」	<b>上め</b> (	夜間-	一部通	行止	め)																					
	車道路肩規制																				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,											
													0																			
						)				·)			0		1																	
						)		1		·}			\$		1									<u> </u>		·						